

叠加式比例溢流阀

Reducing Modular Proportional Valves

该阀结合了叠加阀与比例阀的优点，安装方便，可依比例电磁铁的输入电流成比例地调节二次侧压力。

参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min	额定电流 mA	滞环
MEB-03-※-※-10	25	70	800	小于3%

型号说明

MEBP	-03	-B	-10
系列号	规格	压力调节范围 MPa	设计号
MEBP:P油路用 MEBA:A油路用 MEBB:B油路用	03	B:★-7 C:1.2~15.5 H:1.5~24	10

配套的功率放大器

为使性能稳定，推荐使用配套的功率放大器。

型号:


AME-D-11-24-10

YY-DMPA-P-S0-10


特性

油液：粘度35mm²/s 比重0.850


压力-流量特性




最小流量特性





输入电流-压力特性




最低调节压力特性



压降特性




液压符号




■ 安装尺寸

MEBW-03




MEBP-03

MEBA-03



MEBB-03




■ 密封件表

MEBP-03

MEBA-03

MEBB-03

MEBW-03



序号	零件名称	零件号	数量			
			MEBP-03	MEBA-03	MEBB-03	MEBW-03
3	O形圈	JIS B 2401-1B-P6	1	1	1	2
4	O形圈	JIS B 2401-1B-P28	1	1	1	2
5	O形圈	JIS B 2401-1B-P20	1	1	1	2
6	O形圈	AS568-014(NBR Hs90)	5	5	5	5
8	O形圈	JIS B 2401-1B-P16	1	1	1	2